□□B □□□

付録 B 用語集①

本付録では、本マニュアルで使用されている主な用語について説明します。

組織ID	ログイン時に入力する組織ごとの識別番号です。 ユーザーネームやパスワードの入力前に使用します。
二要素認証	パスワードに加えて認証コードを利用して本人 確認を行う認証方式です。
Authenticator	認証コードを生成するスマートフォンアプリです。 二要素認証で利用します。
共有フォルダ	組織内のユーザーやグループとファイルを共有するための フォルダです。
サブ共有フォルダ	共有フォルダの中に作成するフォルダです。 案件や部署ごとに管理できます。
共有リンク	ファイルやフォルダを社外のユーザーへ共有するためのURLです。
有効期限	共有リンクを利用できる期間です。 期限を過ぎるとアクセスできなくなります。
パスワード保護	共有リンクにパスワードを設定し、アクセスを制限する機能です。
メール認証	指定したメールアドレスの利用者のみアクセスできるようにする 認証方式です。
ファイル履歴	過去に保存されたファイルの状態を記録する機能です。 以前の状態へ復元できます。
ファイルロック	他のユーザーによる編集を一時的に制限する機能です。
デバッグログ	アプリの動作状況を記録したログファイルです。 不具合調査の際に利用します。

付録 B 用語集②

本付録では、本マニュアルで使用されている主な用語について説明します。

HARファイル	ブラウザの通信情報を記録したファイルです。 通信エラーや不具合の原因調査に利用します。
CSVファイル	データを表形式で保存するファイル形式です。 ユーザーの一括登録やデータ移行に利用します。
IPホワイトリスト	指定したIPアドレスからのみアクセスを許可するセキュリティ機能です。
APIキー	CsUploaderがCloudへ接続するために利用する認証情報です。

Revision #2
Created 28 September 2026 06:29:30 by hc-support
Updated 29 September 2026 00:44:01 by hc-support